

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

## ST 12 Samorazlivna izravnalna Št. KLT-K13/2

Stran 1 od 3

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

ST 12 Samorazlivna izravnalna

**2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

**3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

Cementna talna izravnalna masa za notranjo uporabo, skladno z EN 13813:2003

CT-C25-F5

**4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6., Madžarska

**5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci, Slovenija

**6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

Sistem 4



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

## ST 12 Samorazlivna izravnalna Št. KLT-K13/2

Stran 2 od 3

Sistem 3 za odziv v primeru ognja

### 7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Priglašeni organ, Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, z identifikacijsko številko 1415, je izvedel preskus tipa po sistemu 4 in izdal naslednje: Poročilo o klasifikaciji: M-3133/2009

### 8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni relevantno.

### 9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Odziv na ogenj	Razred A1	EN 13813:2003
Sproščanje korozivnih snovi	CT	
Vodoprepustnost	NPD	
Paropropustnost	NPD	
Tlačna trdnost	C25	
Upogibna trdnost	F5	
Odpornost na obrus	NPD	
Pohodna zvočna izolacija	NPD	
Absorpcija zvoka	NPD	
Toplotna izolativnost	NPD	
Kemična obstojnost	NPD	

### 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

**ST 12 Samorazlivna izravnalna**  
Št. KLT-K13/2

Stran 3 od 3

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Mag. Wolfgang Marcher  
Direktor

---



**KEMA** d.o.o.  
1

Puconci, dne: 22.11.2019