

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

## Kemaglet FX

Št. IOL: 01 P5001 Kemaglet FX

**1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:**

Kemaglet FX Površinska izravnalna masa na osnovi mavca

**2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):**

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

**3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:**

Površinska izravnalna masa na osnovi mavca (C7) z začetkom vezanja > 20 minut (20) in tlačno trdnostjo > 2 N/mm<sup>2</sup> (2), za notranjo uporabo skladno z SIST EN 13279-1:2008.

**4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):**

Murexin d.o.o.  
Puconci 393  
SI-9201 Puconci, Slovenija

**5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):**

**6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:**

Sistem 4

**7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:**

SIST EN 13279-1:2008, TZUS, Tehnični in preskuševalni inštitut za gradbeništvo je opravil tipski preskus skladno s sistemom 4 in izdal naslednje: Poročilo o preskusu tipa št.: 070-029334.

**8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:**

Ni relevantno.



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija  
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

## 9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev	C7/20/2	SIST EN 13279-1:2008
Zvočna izolativnost	NPD	
Razred odziva na ogenj	A1	
Toplotna prevodnost	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi	ustreza	Glej varnostni list

## 10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Jernej Kuzmič  
Bojan Ošep

Puconci, dne: 18.01.202

  
  
MUREXIN, gradbeni materiali, d.o.o.

# IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011  
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

		
<b>06</b>		
Murexin d.o.o. Puconci 393 SI-9201 Puconci, Slovenija Št. proizvodnje: P5001		
<b>Kemaglet FX</b> Št. IOL: 01 P5001 Kemaglet FX		
Bistvene značilnosti	Lastnost	Harmonizirane tehnične specifikacije
Razvrstitev:	C7/20/2	
Razred odziva na ogenj:	A1	SIST EN 13279-1:2008
Zvočna izolativnost:	NPD	
Toplotna prevodnost:	NPD	
Sproščanje nevarnih snovi:	Ustreza	Glej varnostni list
<b>SIST EN 13279-1:2008</b> Površinska izravnalna masa na osnovi mavca (C7) z začetkom vezanja > 20 minut (20) in tlačno trdnostjo > 2 N/mm <sup>2</sup> (2), za notranjo uporabo		