

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 1 od 3

HV 05 Dodatek za estrih s talnim gretjem Št. AT116/01

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

HV 05 Dodatek za estrih s talnim gretjem

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

Številka serije proizvodnje: glej embalažo izdelka.

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Plastifikator za Beton-e

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Sistem 2+

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Priglašeni organ Službe dunajske deželne vlade - Certifikacijski organ za gradbene proizvode, A-1110 Dunaj, Rinnböckstrasse 15, ID številka 1139, je opravil začetni pregled tovarne in tovarniške kontrole proizvodnje ter nenehno spremljanje in oceno tovarniškega nadzora proizvodnje v skladu s sistemom 2+ in izdal:

Potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje
Certifikat **1139-CPD-0018/03**



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 2 od 3

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni relevantno.

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Vsebnost kloridov	ne vsebuje kloridov	EN 934-2:2009 +A1:2012
Vsebnost alkalij	max. 4,0 mas.-%	
Obnašanje ob koroziji	Vsebuje samo sestavine v skladu z EN 934-1: 2008, Dodatek A.1	
Tlačna trdnost	Po 28 dneh: Testirana mešanica $\geq 110\%$ trdnosti kontrolne mešanice	
Zmanjšanje vode	V preskusni mešanici $\geq 5\%$ od vode v primerjalni mešanici	
Vsebnost zračnih por	Testirana mešanica $\leq 2\%$ prostorninskega deleža kontrolne mešanice	
Sproščanje nevarnih snovi	NPD	

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor




Puconci, dne: 13.11.2019



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladno s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Stran 3 od 3

 1139
Murexin AG Franz von Furtenbach Straße 1 A-2700 Wiener Neustadt 13 DOP: AT116/01
EN 934-2:2009 +A1:2012 Betonverflüssiger für Beton Chloridgehalt: chloridfrei Alkaligehalt: max. 4,0 M.-% Korrosionsverhalten: Enthält nur Bestandteile nach EN 934-1:2008, Anhang A.1 Druckfestigkeit Nach 7 und 28 Tagen: Prüfmischung ≥ 110 % der Kontrollmischung Verminderung Wasseranspruch: Bei Prüfmischung ≥ 5 % im Vergleich zur Kontrollmischung Luftgehalt: Prüfmischung ≤ 2 % Volumenanteil über der Kontrollmischung Gefährliche Substanzen: NPD
Heizestrichvergütung HV 05

